

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 1 (4) 受托育兒簽約後，應注意下列哪件事情？ ①調查委託人的信用 ②查明委託人是否有委託的權利 ③了解托育費用行情 ④隨時了解委託人的狀況。
- 2 (2) 有關職前訓練的敘述，下列何者正確？ ①在就業場所門前舉辦的訓練 ②在就業前接受的就業準備訓練 ③在自己的就業場所訓練新手 ④在就業前，向職場老手討教與家長溝通的方法。
- 3 (3) 與嬰幼兒整日相處，下列哪些言行對嬰幼兒日後的價值觀會有不良的影響？  
A.言語經常攻擊異性； B.參與賭博； C.熱愛學習；D.習慣順手牽羊 ① ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
- 4 (2) 下列何者不屬於托育人員敬業的態度？ ①維持家庭整潔 ②維持自己子女名列前茅 ③尊重受托孩子的家庭 ④充分了解受托孩子的發展狀況與需求。
- 5 (4) 下列哪些是托育人員在替受托兒洗澡時，發現小孩身上不斷有各種形式的傷痕出現，應該有的動作？ A.詢問家長原因； B.詢問小孩原因； C.查探是否有受虐情形； D.先和鄰居討論一下。 ①ABCD ②ABD ③ACD ④ABC。
- 6 (2) 托育人員角 應有之行為，下列何者正確？ ①替家長做所有的決定 ②臨時有事時，應經家長同意安排合格托育人員代理 ③批評家長的教養方式④全心關愛受托兒，取代父母的地位。
- 7 (2) 下列哪些訊息是托育人員需要從家長方面取得的？ A. 孩子的排行； B.托兒的時數和天數； C. 家長的基本資料； D.孩子特別的身心狀況。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
- 8 (4) 當收托的幼兒在托育人員家跌倒，無明顯外傷，但孩子一直哭鬧說想吐時，下列何者是托育人員應有的處理方式？ ①哄著孩子別哭就好 ②教訓孩子不要撒嬌 ③替孩子再洗一次澡 ④應儘速與家長連繫告知實情。
- 9 (4) 如果家長經常沒有按時來接小孩，托育人員的處理方式，下列何者較為洽當？ ①逕自出門去做自己預訂的事 ②鄭重告知小孩要提醒父母守時 ③自行提高托育費用 ④和家長討論一個雙方都可遵守的條件契約。
- 10 (1) 有關托兒契約簽訂的敘述，下列哪些正確？ A.法律上只要有托育服務行為產生，必然產生法律關係； B.無公證程序，不具法律效用； C. 簽約前要確定委託人身分，避免與被停止監護權的父母一方簽約； D.用制式的契約書，只要簽名就好。 ①AC ②BCD ③ABD ④ABCD。
- 11 (4) 居家托育人員的專業倫理包括下列哪些方面？ A.對幼兒方面； B.對家長方面；C.對社區方面； D.對機構方面。 ①BCD ②ABD ③ACD ④ABC。
- 12 (3) 托育人員對自己的專業倫理包括下列哪些項目？ A.經常進修吸收新知； B.積極參與托育人員專業組織； C. 努力通過高普考考試； D.配合訪視督導提升托育品質。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
- 13 (2) 優質托育人員的條件，下列哪些正確？ A. 喜愛孩子；B.家中成員支持與肯定；C.高社經背景； D.持續學習和成長。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 14 (3) 下列何者是家庭托育比機構托育較具優勢的項目？ ①資源充足 ②資金充裕 ③情感依附 ④專業程度。
- 15 (1) 托育人員在專業倫理上，面對幼兒需做到下列哪些方面的照顧？ A.情感方面；B.言語方面； C. 社會方面；D.理智方面。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
- 16 (2) 有關托育人員敬業的表現，下列哪些正確？ A.了解孩子發展狀況與需求； B.全力配合家長的育兒理念； C. 維護孩子與其父母的親密關係； D.父母突然中斷送托，協助孩子適應環境的轉換。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABCD。
- 17 (1) 有關托育人員未登記即收托幼兒的敘述， 下列何者正確？ ①處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並命其限期改善 ②屆期未改善者，處新臺幣三萬元以上 ③限期改善期間，仍可依家長意願，繼續受托 ④拒不配合第一項轉介之命令者， 處新臺幣三萬元以上罰鍰，並強制轉介。
- 18 (2) 下列哪些是任職托育人員前， 應做好的準備工作？ A. 檢核家中是否乾淨安全；B.和家人討論對於托育人員工作的想法； C.將自己過去的獎狀和成績單做成檔案，讓家長了解自己過去的成果； D.對幼兒的作息安排、活動項目及空間規劃等資料予以彙整。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
- 19 (2) 有關嬰幼兒照護職業規範的敘述，下列何者錯誤？ ①具有專業知能 ②注重個人的財產及外表 ③保護嬰幼兒及其家庭的隱私 ④尊重嬰幼兒及其家庭的生活文化。
- 20 (1) 下列哪些是稱職托育人員需具備的要件？ A.育兒的專業知識； B.擁有愛心、耐心和童心； C. 隨時再進修；D.堅持自己的托育理念。 ①ABC ② ABD ③ACD ④ABCD。
- 21 (1) 有關未來托育服務發展趨勢的敘述， 下列何者錯誤？ ①增加大型托育機構的設立 ②鼓勵家長參與托育服務方案 ③政府協助家長媒合其需要的托育服務 ④加強各類托育人員的訓練。
- 22 (4) 兒童的權利不包括下列何者？ ①發展權 ②生存權 ③受保護權 ④受懲戒權。
- 23 (2) 下列何者是歐美托育政策中， 界定最適合由家庭托育人員照顧的年齡層？①未滿月的新生兒 ②滿月至三歲的嬰幼兒 ③三歲至六歲的幼兒 ④六歲至十二歲的兒童。
- 24 (1) 下列何者是托育人員受兒童之父母、監護人或其他實際照顧之人委託， 在托育人員提供托育服務登記處所提供之托育服務？ ①在宅托育服務 ②到宅托育服務 ③公共托育家園 ④機構托育服務。
- 25 (1) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，下列何者是六歲以下兒童應給予早期療育之特殊照顧者？ ①發展遲緩兒童 ②重大疾病兒童 ③罕見疾病兒童 ④體弱多病兒童。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 26 (4) 從人類發展史來看，下列何者是促使托育服務產生的因素？ ①地域 ②法律 ③政治 ④社會經濟。
- 27 (4) 政府為解決少子化問題，其做法包含下列哪些？ A.辦理托育補助； B.列為國家安全隱憂議題； C.給予育兒津貼； D. 建立長期照護系統； E.企業配合參與。 ①ABCD ②ABDE ③BCDE ④ABCE。
- 28 (2) 有關「兒童及少年福利與權益保障法」之內容敘述，下列何者錯誤？ ①為促進兒童及少年身心健全發展，保障權益及增進其福利而制定此法 ②此法所稱兒童及少年，指未滿十二歲之人 ③此法所稱兒童及少年，指未滿十八歲之人 ④此法保障兒童及少年閱聽權、隱私權、表意權等權益。
- 29 (3) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及少年所使用之交通載具應予輔導管理，以維護其交通安全，下列何者不需要輔導管理？ ①幼童專用車 ②公立學校之校車 ③父母或監護人之私家車 ④短期補習班或兒童課後照顧服務班及中心之接送車。
- 30 (4) 依「兒童及少年福利機構設置標準」，托嬰中心應具備下列哪些空間？ A.睡眠區；B. 更衣室； C.盥洗室；D. 清潔區。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
- 31 (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，孕婦不得從事下列哪些有害胎兒發育之行為？ A.吸菸； B.嚼檳榔；C. 酗酒； D.吸毒。 ①ABC ②ACD ③ABD④ABCD。
- 32 (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，新聞紙不得刊載有害兒童及少年身心健康之內容，不得過度描繪下列哪些行為？ A.強制性交； B. 偷竊；C.施用毒品；D. 血腥。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABCD。
- 33 (2) 托育人員應檢具下列哪些文件，向直轄市、縣(市)主管機關辦理托育服務登記？ ①申請人最近六個月內之健康檢查合格證明正本 ②保母人員技術士證、幼兒保育、護理及家政相關學程、科、系、所畢業證書或托育人員專業訓練課程結業證書等資格證明文件影本 ③申請人最近一年內之警察刑事紀錄證明正本 ④到宅托育人員需檢附托育服務環境安全檢核表正本。
- 34 (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，任何人對於兒童不得有下列哪些行為？A. 讓兒童從事危害健康及危險性之活動； B. 帶領或誘使兒童進入有礙其身心健康之場所； C.讓兒童協助清理簡單家務； D.拐騙、綁架、買賣、質押兒童； E.迫使兒童處於對生命、身體易發生立即危險或傷害的環境 ①ABCDE ②ABD ③ABE ④ABDE。
- 35 (1) 下列哪一法案的目的在保護兒童權益，促進兒童身心健全發展？ ①兒童及少年福利與權益保障法 ②民法 ③兒童及少年性交易防制條例 ④少年事件處理法。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 36 (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，下列何者是兒童課後照顧服務的主管單位？ ①衛生主管機關 ②教育主管機關 ③勞工主管機關 ④警政主管機關。
- 37 (3) 下列何者不是執行優質的兒童福利政策，可以得到的效果？ ①促進親子關係 ②滿足家長照顧需求 ③降低性別平等 ④提高生育率。
- 38 (2) 下列何者是全世界推動幼兒照顧及學前教育最早的國家？ ①芬蘭 ②英國 ③美國 ④法國。
- 39 (4) 下列何者是不屬於感 系統？ ①視 ②本體感受 ③前庭平衡 ④腦容量。
- 40 (4) 下列何者不是感 統合失調的現象？ ①大熱天也要穿長袖 ②平衡感差 ③動作笨拙、緩慢 ④話多。
- 41 (4) 新生兒出生體格大小與下列何者無關？ ①雙親體格 ②嬰兒性別 ③母親孕期的健康營養 ④生產方式。
- 42 (2) 下列何者不是屬於粗大動作的發展？ ①翻身 ②解鈕扣 ③騎三輪車 ④走路。
- 43 (2) 林小弟能一腳一階上下樓，也會單腳站立，他至少是幾歲？ ①一歲 ②二歲 ③三歲 ④四歲。
- 44 (3) 下列何者是「孩子是否因外界刺激的干擾而改變或中斷他正在進行的活動」的氣質評估向度？ ①趨避 ②堅持度 ③注意力分散度 ④適應度。
- 45 (3) 下列哪種遊戲型是兩位幼兒在同一空間一起玩，彼此有互動且有共同話題，但沒有共同的遊戲目標？ ①單獨遊戲 ②平行遊戲 ③聯合遊戲 ④合作遊戲。
- 46 (3) 有關情緒發展的敘述，下列何者錯誤？ ①情緒影響發展 ②情緒會影響人際互動 ③情緒不會影響身體健康 ④情緒會影響學習。
- 47 (2) 人生的第一個反抗期，出現在下列哪個階段？ ①嬰兒期 ②幼兒期 ③兒童期 ④青春期。
- 48 (4) 下列哪些是影響嬰幼兒發展的主要因素？ A.遺傳；B.環境；C. 成熟；D.學習 ①AB ②CD ③ACD ④ABCD。
- 49 (1) 有關幼兒分離焦慮的處理方式，下列何者正確？ ①先找機會讓幼兒和托育人員熟悉，再逐次增加分開的時間 ②為避免幼兒哭鬧，家長應該偷偷離開 ③當幼兒哭鬧時，應該直接制止其不當的哭鬧行為 ④直接離開，讓幼兒接受必須分離的事實。
- 50 (3) 輔導幼兒繪畫的方法中，下列何者不正確？ ①提供幼兒紙筆滿足其塗鴉的慾望 ②增加幼兒生活體驗 ③大量使用著 畫冊 ④提供幼兒豐富的視 刺激物。
- 51 (4) 有關佛洛伊德人格發展理論的敘述，下列何者錯誤？ ①本我是生理性的我 ②本我是與生俱來的 ③本我是人格的最低層次 ④本我是人格的核心。
- 52 (3) 下列何者是幼兒的社會性遊戲行為的發展順序？ ①獨自遊戲- 平行遊戲-團體遊戲-旁觀 ②獨自遊戲- 旁觀-團體遊戲- 平行遊戲 ③獨自遊戲-旁觀-平行遊戲-團體遊戲 ④獨自遊戲-團體遊戲-旁觀-平行遊戲。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 53 (2) 玲玲在媽媽生日時，送了一個洋娃娃給媽媽當做生日禮物，這屬於玲玲在認知上的何種特質？ ①萬物有靈 ②自我中心 ③量的概念 ④物體恆存。
- 54 (3) 輔導幼兒情緒的發展，下列方法何者不適當？ ①注意幼兒身體與心理的健康 ②成人應做良好的示範 ③當幼兒發生挫折時，不予理會 ④避免不必要的暗示與恐嚇。
- 55 (4) 下列何者不是幼兒期的發展任務？ ①認識自己性別 ②適當控制支配自己身體 ③與親人同儕建立親密感情 ④學習讀、寫、算基本技能。
- 56 (4) 促進幼兒寫字的發展，下列何者最不适合？ ①讓幼兒多接觸操作性玩具 ②多引導幼兒從事平衡性大肌肉活動 ③多提供同時要使用雙手雙腳的活動 ④拿筆反覆練習寫字。
- 57 (1) 下列何者是嬰幼兒遊戲較不強調意義？ ①勝負結果 ②和同伴合作 ③安全愉悅 ④生活經驗。
- 58 (4) 下列何者為助長幼兒憤怒的因素？ ①允許幼兒用語言發洩其情緒 ②健康的身體 ③成人的穩定情緒 ④責備或處罰幼兒憤怒的情緒。
- 59 (1) 「早期療育」主要是針對下列何種幼兒所提供的服務？ ①發展遲緩幼兒 ②文化不利幼兒 ③資賦優異幼兒 ④受虐幼兒。
- 60 (3) 當幼兒會說出：「阿嬤，他打我」的語句，通常處於何種語言發展期？ ①單句期 ②稱呼期 ③構句期 ④好問期。
- 61 (3) 一般早產兒是指懷孕未滿 37 週就生下的嬰兒，其體重常低於幾公克？ ①500 公克 ② 1500 公克 ③2500 公克 ④ 3500 公克。
- 62 (3) 幼兒常會將無生物視為有生命的，皮亞傑(Piaget) 認為這是屬於幼兒認知發展中的哪種特性？ ①自我中心 ②人為形成 ③萬物有靈 ④世界一統。
- 63 (2) 幼兒在塗鴉期的繪畫表現，最先出現的是哪一種？ ①線錯畫 ②點錯畫 ③圖形錯畫 ④波浪型錯畫。
- 64 (2) 學前兒童發展檢核表的施測方式，下列何者錯誤？ ①由家長自行圈選 ②一面對幼兒進行教學，一面對幼兒施測 ③由家長和篩檢人員綜合訪談後圈選 ④由實地觀察與現場測試進行圈選。
- 65 (1) 早期療育三部曲依序為？ ①篩檢發現→診斷評估→介入治療 ②診斷評估→篩檢發現→介入治療 ③診斷評估→介入治療→篩檢發現 ④介入治療→篩檢發現→診斷評估。
- 66 (1) 下列何者是供應幼兒點心的適當時間？ ①上午十點、下午三點 ②上午十點、晚上九點 ③下午三點、晚上九點 ④隨幼兒的喜好。
- 67 (1) 八個月大的幼兒不适合添加下列哪種副食品？ ①蒸蛋 ②麥糊 ③嫩豆腐 ④菜泥。
- 68 (4) 下列何者表示奶粉的品質已經變壞？ ①呈乾燥粉末狀，顆粒一致，無凝塊或結團 ② 澤均勻，顏 淺黃 ③將奶粉倒入 25°C 的水中，奶粉很快潤濕下沉，完全溶解 ④奶粉結塊或帶有微鹹的油味。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 69 (2) 消毒奶瓶的方法，下列何者錯誤？ ①紫外線消毒 ②開水燙 ③煮沸法消毒④蒸氣鍋消毒。
- 70 (2) 選購嬰兒衣服時，下列何者是較不需要考慮的？ ①保暖性 ②美觀性 ③透氣性 ④吸汗性。
- 71 (3) 有關嬰兒餵奶時間的敘述，下列何者最正確？ ①遵守固定時間餵奶 ②嬰兒哭了再餵奶 ③固定但有彈性的調整餵奶時間 ④等大人有空檔隨時均可餵奶。
- 72 (1) 夏天給嬰兒洗澡的水溫，下列何者較適宜？ ①略高於體溫 ②接近室溫 ③42~45°C ④25°C左右。
- 73 (4) 台灣地區一歲以下嬰兒意外死亡的原因，下列何者為最高？ ①機車交通事故 ②中毒 ③墜落 ④窒息。
- 74 (2) 下列何者是餵完奶之後，給嬰兒拍背的目的？ ①促進嬰兒入睡 ②幫助排氣 ③叫醒嬰兒 ④觀察有無吐奶。
- 75 (2) 下列何者是與人體血素形成有關的礦物質？ ①鈣 ②鐵 ③碘 ④氟。
- 76 (4) 糙米中，何種維生素的含量最為豐富？ ①D ②K ③C ④B2。
- 77 (1) 烹調蔬菜的方式，下列何者錯誤？ ①蔬菜要先切後洗 ②不要把蔬菜放在水中久泡 ③燒菜時應先將水煮沸後再放入蔬菜 ④烹調蔬菜時應隨切隨炒，以減少水溶性維生素的流失。
- 78 (1) 下列何者不是選購「嬰幼兒揹帶」的必要條件？ ①美觀性 ②安全性 ③舒適性 ④實用性。
- 79 (1) 有關托育人員照顧嬰兒的敘述，下列何者錯誤？ ①托育人員忙碌時，可以把奶瓶架著讓孩子自己喝奶 ②沖泡配方奶應用 70°C 的水溫 ③人工哺乳時，奶嘴應充滿奶水 ④孩子自己可以握奶瓶時，可以換成重量較輕的奶瓶。
- 80 (1) 第一次替嬰兒添加含鐵副食品，應從下列何者開始著手？ ①添加含鐵的穀粉 ②蛋黃 ③深綠蔬菜 ④肉類。
- 81 (4) 有關「均衡飲食」原則的敘述，下列何者錯誤？ ①三餐以全穀雜糧為主食 ②每天吃六大類食物 ③多樣性選擇食物，彈性調整 ④每人每天各類食物營養素攝取量相同。
- 82 (3) 幼兒運動後，最好選用下列哪種飲料以補充水分？ ①開水中加鹽 ②運動飲料 ③白開水 ④果汁。
- 83 (1) 下列何者是托育人員有效率運用時間的方法？ ①睡前先把托育環境稍作整理，並將次日幼兒需要的材料和用具準備好 ②為好好照顧幼兒，餐點最好外買 ③為節省時間，所有的事要一口氣做完 ④孩子不哭鬧的時候完成家事。
- 84 (1) 七~九個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？ ①全蛋 ②豆腐 ③肝泥 ④麵線。
- 85 (2) 處理副食品時，若手部有傷口易產生何種污染？ ①腸炎弧菌 ②金黃葡萄球菌 ③仙人掌桿菌 ④沙門氏菌。

115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 86 (3) 台灣氣候潮濕穀類容易發霉，下列何者是目前已確知會危害身體健康的黴菌毒素？ ①綠麴毒素 ②紅麴毒素 ③黃麴毒素 ④黑麴毒素。
- 87 (1) 幼兒軟骨症是缺乏何種礦物質？ ①鈣 ②鐵 ③鈉 ④鎂。
- 88 (4) 幼兒發燒時，下列何種食物不宜選擇？ ①米湯 ②肉末菜粥 ③綠豆粥 ④蜂蜜水。
- 89 (1) 下列何者較不易引起嬰兒食物過敏？ ①米糊 ②全蛋 ③牛乳 ④豆漿。
- 90 (3) 母乳中何種礦物質的含量比牛乳高，且嬰兒的吸收率也較好？ ①錳 ②鋅 ③鐵 ④鉀。
- 91 (3) 下列何者是嬰兒發展咀嚼和吞嚥技巧的關鍵期？ ①一~二個月 ②三~四個月 ③六~十二個月 ④斷奶後。
- 92 (1) 新生兒臍帶護理，下列何者正確？ A.洗澡時儘量勿弄濕臍帶； B.洗完澡以 75%酒精消毒臍帶； C.臍根部以 95 %酒精促進乾燥； D.肚臍及四周皮膚有發紅、異味及分泌物，應立即就醫； E.包尿布時要將臍帶包住保護著。 ① ABCD ② BCDE ③ ABDE ④ ABCE。
- 93 (3) 選購嬰兒衣著應考量的安全原則，下列何者正確？ ①選用配合嬰兒體型的套頭衫 ② 彩亮麗鮮艷予以感官刺激 ③質料柔軟、不褪、無飾物 ④幼兒衣服要有活動繩帶方便穿脫。
- 94 (2) 下列哪一項是最適合為嬰兒初期選用的副食品？ ①肉泥 ②米糊 ③豆腐泥 ④蛋黃泥。
- 95 (2) 給嬰兒餵奶吸吮時間以不超過多少時間為宜？ ① 15 分鐘 ② 30 分鐘 ③ 45 分鐘 ④ 1 小時。
- 96 (2) 所謂初乳是指產後幾天所分泌的乳汁？ ①第 1 天 ②第 1~5 天 ③第 1~30 天 ④第 1~60 天。
- 97 (1) 餵食母乳的嬰兒最早應添加的營養素為何？ ①鐵質 ②鈣質 ③維生素 A ④維生素 C。
- 98 (3) 初乳與成熟乳相比較，初乳何種成分較成熟乳含量高？ ①熱量 ②乳糖 ③蛋白質 ④脂肪。
- 99 (4) 餵食母乳的母親若為素食者，嬰兒應補充下列何種營養成分？ ①維生素 D ②蛋白質 ③維生素 C ④維生素 B12。
- 100 (3) 添加麥粉時，以何種方式給予最適宜？ ①與配方奶粉一起泡入奶瓶中吸食 ②單獨泡入奶瓶中吸食 ③調成糊狀以湯匙餵食 ④與肉湯一起泡入奶瓶中吸食。
- 101 (4) 因母乳中含下列何種成分較少，所以母乳比牛乳營養且容易消化吸收？ ①必需胺基酸 ②免疫球蛋白 ③乳清蛋白 ④酪蛋白。
- 102 (3) 有關嬰兒哺餵的敘述，下列何者錯誤？ ①嬰兒可從初乳中獲得對疾病的抵抗力 ②讓嬰兒喝母奶，可促進親子關係，安定嬰兒情緒 ③嬰兒斷奶的真正意

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

義是不再喝母乳，開始學習吃其他食物 ④避免嬰兒腸胃敏感及吐奶，宜採用少量多餐方式。

- 103 (4) 依據衛生福利部公布的幼兒每日飲食建議量，下列哪一類食物攝取量最多？  
①豆魚蛋肉類 ②蔬菜類 ③水果類 ④全穀雜糧類。
- 104 (3) 下列何者比較適合做為幼兒點心？ ①蛋糕和沙琪瑪 ②炸雞和薯條 ③全麥麵包和雞蛋布丁 ④豆花和洋芋片。
- 105 (1) 有關泌乳量不足常見原因的敘述，下列何者錯誤？ ①乳房太小 ②太晚開始第一次哺乳 ③餵食次數不夠頻繁 ④嬰兒只含住乳頭以致吸吮刺激量不足。
- 106 (2) 有關添加副食品的敘述，下列何者正確？ ①副食品應加些鹽調味以免腹脹②添加副食品時仍應持續哺乳 ③可隨時添加各類副食品 ④6 個月後即可使用全蛋。
- 107 (3) 在食安事件中，不肖廠商於嬰兒奶粉中添加三聚氰胺的主要目的為何？ ①預防嬰兒奶粉酸敗 ②提高防腐作用 ③提高氮含量，以通過蛋白質含量檢測 ④避免嬰兒奶粉受潮。
- 108 (4) 當幼兒攝取過多甜點、含糖飲料、油炸食物、肉製品，最後都會轉變成下列何者貯存於體內？ ①葡萄糖 ②果糖 ③蛋白質 ④脂肪。
- 109 (1) 台灣地區各年齡層民眾，何種營養素攝取皆未達建議攝取量？ ①鈣 ②鐵③磷 ④鎂。
- 110 (1) 有關孩子發燒的處理方式，下列何者正確？ ①鼓勵多攝取水分 ②涼水拭浴 ③自行給用退燒藥 ④緊閉⑤戶，不要吹到風。
- 111 (4) 下列哪種狀況可能會影響幼兒的聽力？ A. 慢性中耳炎；B.耳朵受到嚴重撞擊；C.長期接受高分貝的噪音； D.耳朵進水。 ①ABD ②ACD ③BCD ④ABC。
- 112 (2) 下列何者為新生兒嚴重性脫水徵象之一？ ①精神亢奮 ②前囟門凹陷 ③皮膚紅疹 ④鼻翼擴張。
- 113 (4) 有關安全門的敘述，下列何者正確？ ①應採塑膠材質 ②平時應上鎖以免小偷進入 ③安全門周圍空間可堆置物品 ④安全門應附有自動關閉裝置，兼具阻止火的延燒及煙的傳播作用。
- 114 (3) 依新生兒黃疸的發生時間，下列何者是屬於病理性黃疸？ A.出生後立即出現；B.出生後第三天； C.出生後第五天； D.出生後第二十天仍有黃疸。 ①AB ②AC ③AD ④BD。
- 115 (1) 電器火災最有效的滅火方式，下列何者正確？ ①乾粉滅火器 ②泡沫滅火器 ③水柱 ④沙。
- 116 (1) 罹患下列何種疾病後可產生終身免疫？ ①德國麻疹 ②瘧疾 ③登革熱 ④流行性感冒。
- 117 (3) 嬰幼兒點完耳藥後的處理方式，下列何者正確？ ①以棉球塞住耳道 ②以 OK 繃貼於患耳 ③協助側躺約 5 分鐘 ④立即可正常活動。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 118 (3) 幼兒誤食酸性化學溶劑，送醫前的處理方式，下列何者最適宜？ ①催吐②給予飲用鹼性飲料 ③給予飲用牛奶 ④給予飲用運動飲料。
- 119 (4) 兒童癌症的早期徵象，下列何者不正確？ ①不明原因長期發燒 ②不明原因疼痛 ③經常臉 蒼白 ④嗜睡。
- 120 (2) 下列何者是幼兒服藥後最常見的過敏反應症狀？ ①發燒 ②皮膚產生紅疹③貧血 ④嘔吐。
- 121 (3) 下列何者是幼兒衣服著火，最適宜的處理方式？ ①讓幼兒在地上翻滾 ②叫幼兒快跑，讓風吹熄火焰 ③用厚重衣物緊緊裹住幼兒 ④用衣服拍打幼兒身上火焰。
- 122 (3) 執行嬰兒人工呼吸，應採下列哪種方式？ ①口對口 ②口對鼻 ③口對口鼻④口對口或對鼻皆可。
- 123 (4) 托育場所內發生傳染病時，為預防疫情散播，應採取下列哪些處理方式？ A. 有疑似症狀者，應立即就醫； B.保持室內清潔通風，避免過於密閉壅塞；C. 玩具、遊樂設備等共用設施，應停用並即時消毒； D.給予疫苗接種。 ①ACD ②ABD ③BCD ④ABC。
- 124 (2) 下列哪些人較易感染腸病毒？ A. 新生兒； B.孕婦；C.小學生； D.65 歲以上的老人。 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
- 125 (2) 幼兒感染腸病毒時，應注意下列哪些？ A. 是否有腸病毒感染併發重症前兆病徵；B.注意第二個病患尤其是嬰幼兒； C.小心處理病童的排泄物，且處理完後應立即洗手； D.為病童添加衣物保暖。 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
- 126 (1) 下列哪個年齡層為腸病毒感染併發重症的高危險群？ ① 0 到 5 歲 ②5 到 9 歲 ③10 到 14 歲 ④15 歲以上。
- 127 (2) 日本腦炎的潛伏期有多久時間？ ① 1 到 3 天 ②5 到 15 天 ③一個月 ④三個月。
- 128 (4) 有關預防病媒傳染病的方法，下列何者錯誤？ ①清除孳生源 ②戶外踏青穿著長袖長褲 ③注意居家環境衛生 ④多喝水。
- 129 (2) 下列何者為政府目前提供 B 型肝炎免疫球蛋白免費接種之對象？ ①所有新生兒 ②所有 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒 ③高傳染性 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒 ④65 歲以上老人。
- 130 (1) 有關腸道傳染病之敘述，下列何者錯誤？ ①腸道傳染病之致病原皆為細菌②經由病人嘔吐物或糞便污染水或食物而感染 ③可經由病媒(蒼蠅或蟑螂等)傳播 ④依致病菌量的多寡及個人抵抗力的強弱，病患會有輕重不同的症狀。
- 131 (1) 下列何者是嬰兒發生梗塞，仍有意識，須立即操作的步驟？ ①拍擊背部②頭部後仰 ③按壓胸部 ④電話撥打 119。
- 132 (1) 下列何者為施行心肺復甦術嬰兒胸部按壓的位置？ ①乳頭連線中央下方的胸骨處 ②兩肩胛骨的中間 ③兩腋下連線間 ④肚臍上方兩指處。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 133 (2) 呼吸心跳突然停止，腦部缺氧多少時間後會造成腦細胞損傷？ ①2-3 分鐘 ②4-6 分鐘 ③5-10 分鐘 ④10-15 分鐘。
- 134 (1) 下列何者為確定梗塞嬰兒已無意識應立即採取的步驟？ ①呼叫救援 ②檢查及清除口腔的異物 ③暢通呼吸道 ④執行人工呼吸。
- 135 (3) 下列何者是近年來一歲以上兒童死亡的主要原因？ ①惡性腫瘤 ②先天性畸形 ③事故傷害 ④他殺。
- 136 (2) 有關給嬰幼兒用藥，下列哪些正確？ A.勿任意給服成藥； B.病況嚴重時加重劑量；C.配以開水吞服藥物； D.可放入奶水或果汁中一併服用； E.服用時間應按醫師處方。 ①ABC ②ACE ③ABE ④BCD。
- 137 (4) 被螞蟻、臭蟲咬傷時，下列何者為正確的處理方法？ ①立刻擦紫藥水 ②以優碘消毒 ③以雙氧水清洗 ④以肥皂清水洗淨後，塗抹止癢藥膏。
- 138 (2) 有關幼兒意外事故處理的方法，下列哪些錯誤？ A.誤食清潔劑中毒，立即施予催吐；B.有細小異物入眼，用生理食鹽水將它沖出； C.鼻出血時，立即平躺將頭部抬高，或以棉花塞住鼻孔； D.中暑時，給予平躺腿部抬高。 ①ABC ②ACD ③BCD ④ABCD。
- 139 (3) 國健署規定未滿 5 歲的幼童，多長時間可到牙科做一次免費的牙齒保健檢查，並做牙齒塗氟處理避免蛀牙？ ①2 個月 ②3 個月 ③6 個月 ④12 個月。
- 140 (1) 幼兒的視力問題在幾歲以前獲得治療，將有極高的治癒機會？ ①6 歲 ②8 歲 ③10 歲 ④12 歲。
- 141 (4) 下列何者為藥物的主要代謝器官？ ①腸胃道 ②腎臟 ③肺臟 ④肝臟。
- 142 (4) 下列哪些幼兒個人特質因素可能會危害其安全？ A.身體發展狀態； B.年齡； C.智力；D.出生序 ①ABD ②BCD ③ACD ④ABC。
- 143 (4) 下列何者不符合托育環境規劃原則？ ①易於觀察或記錄幼兒活動 ②有足夠讓嬰幼兒活動探索的空間 ③合乎安全原則 ④設置許多精美傢俱。
- 144 (3) 室內空間安排的原則，下列何者錯誤？ ①操作材料取用方便 ②看得到所照顧的每位幼兒 ③空間愈大，愈有安全感與歸屬感 ④易於做觀察或記錄。
- 145 (3) 有關幼兒活動室之地板，下列何者錯誤？ ①抗火性 ②不宜打蠟 ③地面堅硬 ④靜音材質。
- 146 (3) 安排嬰幼兒活動的作息時間，下列何種方式不適宜？ ①提供幼兒各種不同的經驗 ②包含各類型活動 ③活動時間固定不可隨意調整 ④動、靜活動要相互搭配。
- 147 (2) 下列何者是托育人員在選擇或設計教材時，最應注意的原則？ ①為讀、寫、算能力預作準備 ②讓幼兒能直接體驗操作 ③能符合幼兒及其家長之需求 ④要能培養幼兒抽象思考能力。
- 148 (4) 下列何種遊戲，最能夠培養幼兒空間知能力？ ①在日曆上指認假日與數字的遊戲 ②以兩糰一樣大的黏土，一糰保留原來形狀，一糰搓成長條形的東

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

西，再進行比較 ③將兩個同型式的茶杯裡的水，分別倒進兩個不同型式的容器內，再進行比較 ④玩開車的遊戲，駛向前或後退，向左彎或右拐。

- 149 (2) 建立幼兒數概念時，下列何種技巧較不適宜？ ①能夠一個數目與一個物件的對應 ②重複背誦 1- 100 ③利用身邊的具體物件來點數 ④用手指移動物件來點數。
- 150 (1) 下列何者屬於開放性的教具？ ①積木 ②拼圖 ③迷宮圖 ④著 遊戲。
- 151 (4) 托育人員對於幼兒玩具的使用與收拾，下列哪一項作法最為適宜？ ①將玩具全部放入大紙箱內 ②孩子較少主動去玩的玩具放在玩具架的下方 ③將所有的玩具全部擺放在玩具架上 ④將玩具輪流擺放在玩具架上。
- 152 (2) 有關啟發嬰幼兒學習能力的敘述，下列何者正確？ ①孩子學習新事物完全須靠大人教才會 ②大人隨時學習新知，孩子會模仿且激發對新事物學習的興趣 ③多提供挫折的機會以刺激學習 ④讓孩子多聽多看、少做少問。
- 153 (3) 在教保活動上，運用教玩具的目的，下列何者較不適切？ ①獲得學習經驗 ②激發興趣 ③打發時間 ④促進發展。
- 154 (3) 激發幼兒創造力的發展，下列何者較適宜？ ①設計的教具要有一定的玩法 ②做好成品供幼兒模仿 ③提供豐富的材料，讓幼兒自己操作 ④在旁提醒幼兒怎麼做。
- 155 (2) 家長為幼兒選擇玩具時，下列何者為首要的考慮因素？ ①經濟性 ②安全性 ③幼兒性別 ④功能性。
- 156 (3) 托育人員在指導幼兒做運動時，下列何者正確？ ①少說話多行動 ②使用兒語化的語句 ③使用正確的語言及示範動作 ④抱著幼兒操作，幼兒才能產生正確的認識，並幫助他們理解。
- 157 (1) 下列何種紙不適宜給初學剪紙的幼兒使用？ ①西卡紙 ② 紙 ③日曆紙 ④包裝紙。
- 158 (3) 預防嬰兒猝死症，下列做法何者正確？ A. 不與其他人同睡； B. 提供堅實表面的床墊； C.讓幼兒趴睡； D.讓幼兒生活在無煙環境。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
- 159 (1) 托育人員應以何種態度來看待幼兒的反抗行為？ ①給予適當的關懷與引導 ②予以嚴格的懲罰 ③視為成長過程中的正常現象而漠視 ④強制要求服從托育人員的命令。
- 160 (3) 0~6 個月大的嬰兒不適合下列何種玩具？ ①音樂鈴 ②遊戲毯 ③海綿軟球 ④舔咬玩具。
- 161 (3) 帶嬰幼兒到遊戲場玩時，下列何者不是正確的考量？ ①避免階梯突然的高度變化 ②攀爬遊具下方地面須有防護措施 ③空間愈大愈適合幼兒的探索行為 ④從短的滑梯及小攀爬網開始。
- 162 (3) 下列哪些是夏天帶孩子出外散步適合的時間？ A.晚上； B.早上 10 點以前； C.中午； D.傍晚。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 163 (4) 有關美化生活環境的敘述，下列何者錯誤？ ①考量不同設備間顏 的協調性 ②依幼兒視線的高度張貼其作品或海報 ③以無毒綠 植物佈置室內環 境 ④環境內擺放的繪本玩具最好別讓孩子碰摸，以免破壞。
- 164 (4) 下列何者是管教孩子最好的時機？ ①吃飯時 ②洗澡時 ③睡前 ④孩子犯錯後，馬上處理。
- 165 (3) 將幼兒家中的哪些物品帶入托育機構或托育人員家中，能反應幼兒的家庭生活文化？A.照片； B.紙尿布；C. 食物； D.音樂。 ①ABC ②ABD ③ACD④BCD。
- 166 (3) 下列哪一項不屬於嬰幼兒每日作息時間平衡的考量？ ①獨處時間/和同伴共處時間/和托育人員一對一的相處時間 ②靜態活動時間/ 動態活動時間 ③語文學習時間/ 數字學習時間 ④幼兒自發性活動時間/成人提供的活動時間。
- 167 (3) 有關學步兒每日作息時間表的敘述， 下列何者錯誤？ ①運用轉銜時間幫助學步兒從一個活動順利轉換到下一個活動 ②按照作息進行日常照顧，但要保留一些彈性 ③作息安排的越緊湊， 學步兒的學習就越多 ④提供學步兒遊戲的時間以發展他們的興趣。
- 168 (4) 在幼兒視線高度或被成人抱著的視野範圍內，下列哪些區域適宜放置幼兒感興趣的展示物？ A. 廚房；B.靠近嬰兒床的區域； C. 爬行區域； D.遊戲區域。 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
- 169 (4) 下列哪些是協助嬰幼兒進食與用餐的適宜作法？ A.留意嬰幼兒對那些食物過敏；B.不須瞭解嬰幼兒在家裡吃些什麼； C.鼓勵嬰幼兒以自己的發展能力自行進食； D.和嬰幼兒說話並提供愉快的互動時光。 ①ABD ②ABC ③ BCD ④ACD。
- 170 (3) 下列哪些是協助嬰幼兒語言使用較適當的作法？ A.只播放故事給嬰幼兒 聽； B.對嬰兒說明及與幼兒討論日常活動內容； C.對嬰幼兒說話時保持視線的接觸；D.回應嬰兒的聲音，參與幼兒的口語遊戲 ①ACD ②ABC ③BCD④ABD。
- 171 (4) 下列何者不適合做為幼兒美勞活動的材料？ ①麵糰與黏土 ②粗臘筆與白紙 ③橡皮印章與印臺 ④釘木板和木栓。
- 172 (1) 托育環境中，有關物品陳列展示的敘述， 下列何者錯誤？ ①展示陳列以數字及文字為主 ②展示圖片放置在嬰幼兒的視線高度 ③展示嬰幼兒的塗鴉作品 ④展示嬰幼兒家人的照片。
- 173 (1) 為 0~3 個月的嬰兒規劃生活自理學習活動，應強調培養嬰兒何種能力？①吸吮能力 ②咀嚼能力 ③舌頭轉動能力 ④將食物放入口中的能力。
- 174 (1) 照顧者可以運用下列哪些時段與 0~ 3 個月的嬰兒說話？ A.換尿片及衣服； B.為嬰兒洗澡； C.安慰啜泣中的嬰兒； D.當嬰兒發出咕咕聲時的模仿與回應。 ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。

## 115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 175 (2) 為幼兒規劃玩玩具的環境時，下列何者不適宜？ ①將同類玩具放在一起②把全部玩具放在一個收納箱中 ③為每一個玩具製作圖片標籤 ④一次只擺出一些玩具。
- 176 (1) 有關提供幼兒享受音樂與律動樂趣環境與活動的敘述，下列何者錯誤？ ①活動應由具備音樂素養的成人帶領 ②空間要足夠 ③鋪設彈性木質地板較理想 ④錄音機或電線要放在幼兒拿不到的地方。
- 177 (3) 為二歲幼兒進行如廁訓練的敘述，下列何者錯誤？ ①在日常生活中分階段進行 ②不能操之過急 ③先訓練自理小便再自理大便 ④尊重幼兒個別差異。
- 178 (2) 下列何種騎乘玩具較適宜給二歲左右的幼兒使用？ ①有輔助輪的腳踏車②沒有踏板，須以腳推行的玩具車 ③有踏板的三輪車 ④扭扭車。
- 179 (3) 嬰幼兒還不會說話時，下列何者是其表達意見的最主要方式？ ①情緒 ②眼神 ③手勢 ④氣質。
- 180 (2) 為確保居家托育環境的安全， 托育人員應在下列哪些空間裝置幼兒無法開啟的安全防護柵欄？ A.樓梯口；B.浴室門；C.廚房門；D.進出室外的門。①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
- 181 (2) 基於安全考量， 應避免讓兩歲以下的嬰幼兒使用下列哪些種類的床？ A.嬰兒床；B.水床；C.沙發床；D.沒有床欄的大人床。 ①ABD ②BCD ③ABC④ACD。
- 182 (2) 有關幼兒如廁訓練的敘述，下列何者正確？ A.尿布能保持乾燥 2 小時以上，就可以開始； B. 小便訓練通常比大便訓練來得晚； C.男孩在小便訓練上通常要比女孩慢一些； D.冬天是訓練幼兒如廁的較佳時機。 ①ACD ② ABC ③ABD ④BCD。
- 183 (3) 有關幼兒扮演遊戲的敘述，下列何者正確？ ①出現在幼兒 3 至 5 歲的時候 ②愈大的孩子需要愈真實化的玩具 ③木頭材質的玩具較金屬材質的玩具安全 ④照顧者宜主導幼兒遊戲的進行。
- 184 (2) 以下何者是教導幼兒洗手的適合時機？ ①一歲 ②二歲 ③三歲 ④四歲。
- 185 (4) 有關學步車的敘述， 下列何者正確？ A.無助於嬰幼兒學步； B. 會影響嬰幼兒足部、膝蓋發展； C.不適合長時間讓嬰幼兒乘坐； D.不鼓勵讓嬰幼兒使用。 ①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD。
- 186 (3) 為避免 1 歲以下嬰兒睡眠時發生猝死，照顧者最好讓嬰兒採取下列何種睡眠姿勢？ ①側睡 ②趴睡 ③仰睡 ④抱著睡。
- 187 (4) 下列何者不屬於父母的角 ？ ①照顧者 ②規範者 ③保護者 ④寵溺者。
- 188 (3) 建立家庭規範的基本原則，下列何者不正確？ ①一致的教養態度 ②重視不同年齡孩子的個別差異和需求 ③父母按照自己的意思來訂定 ④尊重家庭每一位成員的意見。
- 189 (3) 下列何種類型的父母較能教養出肯合作、自律、友善、有活力和肯上進的子女？ ①專制型 ②放任型 ③民主型 ④疏忽型。

115 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫(共 200 題)

- 190 (2) 為了達到傾聽的目的，下列哪些是正確的做法？ A.迴避對方眼光，讓對方無壓力的講述； B. 全神貫注；C. 用自己的話，簡要複述說話者主要內容； D. 用簡短而正確的話，表達出對說話者情緒及感的了解。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD 。
- 191 (3) 鼓勵孩子的方法，下列哪些正確？ A.對孩子顯示信心； B.多讚美孩子的優點；C.留意並挑出其缺點； D.用積極的溝通方式和孩子說話。 ①ABC ②BCD ③ABD ④ACD 。
- 192 (2) 下列何者是修正孩子行為較為合宜的方法？ ①嚴刑峻罰 ②告知與示範正確的行為 ③一再地指出孩子錯誤的地方提醒他 ④等事情過後再好好修理他 。
- 193 (2) 寶寶日誌內容的書寫，下列何者屬於具體客觀的敘述？ ①小民今天很乖②小華今天放手自己走 5 步 ③小津今天食慾不佳 ④小藝很愛撒嬌 。
- 194 (1) 當幼兒向托育人員撒嬌就會得到糖果，所以他就會經常向托育人員撒嬌，這是屬於哪一種學習？ ①操作性制約學習 ②社會學習 ③古典制約學習 ④經驗法則學習 。
- 195 (4) 喜歡用命令、控制、批評方式教養幼兒的父母，屬於下列何種人格特質？①順從型 ②自由型 ③民主型 ④指責型 。
- 196 (1) 小亭打破碗，托育人員立即安慰說：「沒關係，下次注意就好！」，是屬於何種溝通模式？ ①平行式溝通 ②交錯式溝通 ③隱藏式溝通 ④開放式溝通 。
- 197 (1) 有關父母管教態度與原則的敘述，下列何者錯誤？ ①隨著幼兒的成長， 但父母的管教方法是不變的 ②父母應先辨識幼兒的行為動機後， 再給於適當的回應 ③除言教外， 父母也要重視身教與境教 ④以愛為基礎的合理管教是必要的 。
- 198 (2) 有關幼兒獎勵原則的敘述，下列何者錯誤？ ①獎勵的內容要與受獎行為相配合 ②物質獎勵優於精神或社會的獎勵 ③獎勵要在好的行為後立即給予④獎勵不要過度使用 。
- 199 (2) 對於不同氣質的幼兒，下列何者是托育人員在教養上須注意的？ ①對所照顧的幼兒都有相同的期待 ②尊重每位幼兒的個別差異 ③對堅持度較高的幼兒要以威權要求 ④和每位家長討論共同一致的教養方式 。
- 200 (2) 還不會說話的嬰幼兒透過動作與照顧者溝通，下列何者是錯誤的解讀？ ①咕咕叫代表高興 ②餵食時臉撇開、嘴巴緊閉代表肚子餓 ③噘嘴代表不高興 ④顫抖代表感 冷 。